

# IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS COULEUR A4 ROBUSTE CONNECTÉES AU CLOUD POUR DES IMPRESSIONS ET DES NUMÉRISATIONS RATIONALISÉES

## Série i-SENSYS MF650

Conçue pour les petites et moyennes entreprises ou les télétravailleurs, la série Canon i-SENSYS MF650 est une gamme d'imprimantes multifonctions couleur A4 rapides et fiables

### Accès aux fichiers depuis le cloud

La connectivité cloud prête à l'emploi est compatible avec Google Drive, DropBox et OneDrive, ce qui permet d'imprimer et de numériser de manière facile et rapide directement vers et depuis le cloud.

### Impression à partir d'un smartphone

La connectivité mobile avec l'application Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) et Mopria (Android) vous permet d'imprimer depuis votre téléphone, où que vous soyez.

### Automatisation des tâches quotidiennes

Personnalisez vos flux de travail avec la bibliothèque d'applications, qui permet d'effectuer des tâches d'une simple pression sur une touche, comme l'impression de formulaires stockés, la numérisation vers un e-mail et la copie de documents.



ACCÈS AUX  
FICHIERS DEPUIS LE  
CLOUD



PROTECTION DE VOS  
DOCUMENTS



IMPRESSION À  
PARTIR D'UN  
SMARTPHONE



EFFICACITÉ  
OPTIMISÉE



AUTOMATISATION  
DES TÂCHES  
QUOTIDIENNES

### Protection de vos documents

Les puissantes fonctions de sécurité incluent un code PIN sécurisé pour limiter la publication automatique des tâches et la vérification du système au démarrage pour protéger votre appareil contre le piratage et les virus.

### Efficacité optimisée

L'impression rapide, la numérisation recto verso en un seul passage et le grand écran tactile couleur favorisent des flux de travail d'impression et de numérisation performants.

**Canon**

## PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Vitesse d'impression A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Affichage	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Impression sécurisée par code PIN	●	●	●
Impression recto verso automatique		●	●
Connectivité cloud intégrée	●	●	●
Bibliothèque d'applications	●	●	●
Numérisation recto verso en un seul passage			●

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série i-SENSYS MF650

<b>Type d'appareil</b> <b>Fonctions disponibles</b>	Multifonction laser couleur MF657Cdw : impression, copie, numérisation et télécopie MF655Cdw/MF651Cw : impression, copie et numérisation	<b>Taille des supports</b>	Cassette : A4, A5, A5 (paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COMIO, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) 216 x 355,6 mm (max.).
<b>IMPRIMANTE</b> <b>Vitesse d'impression</b>	MF657Cdw/MF655Cdw : Recto : jusqu'à 21 ppm (A4) Jusqu'à 38 ppm (A5 - Paysage) Recto verso : jusqu'à 12,7 ipm (A4) MF651Cw : Recto : jusqu'à 18 ppm (A4) Jusqu'à 38 ppm (A5 - Paysage)		Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COMIO, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) 216 x 355,6 mm (max.).
<b>Méthode d'impression</b> <b>Résolution d'impression</b> <b>Temps de préchauffage</b> <b>Temps de sortie de la première impression</b> <b>Langages d'impression</b>	Impression laser couleur Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Env. 13 secondes maximum depuis la mise sous tension Couleur : environ 10,5 secondes maximum Noir et blanc : environ 10,4 secondes maximum MF657Cdw : UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw : UFRII, PCL 5c2, PCL6 MF651Cw : UFRII	<b>Grammages supportés</b>	CAD (MF657Cdw/MF655Cdw uniquement) : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 128 x 139,7 mm (min.) 215,9 x 355,6 mm (max.) Cassette : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup> avec papier couché) Bac multifonctions : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup> avec papier couché) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw) : 50 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Polices</b>	MF657Cdw : 93 polices PCL 136 polices PostScript MF655Cdw : 45 polices PCL	<b>Impression recto verso</b>	MF657Cdw/MF655Cdw uniquement Automatique Cassette : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Format personnalisé : 182 x 257 mm (min.) 215,9 x 355,6 mm (max.) 60 à 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Marges d'impression</b>	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)	<b>INTERFACE ET LOGICIELS</b> <b>Type d'interface</b>	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
<b>Mode économie d'encre</b> <b>Fonctions d'impression avancées</b>	Oui MF657Cdw : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud <sup>1</sup> (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud <sup>1</sup> (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business	<b>Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</b>	Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.11 et ultérieures Linux <sup>7</sup>
<b>COPIEUR</b> <b>Vitesse de copie</b>	MF657Cdw/MF655Cdw : Recto (A4) : jusqu'à 21 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 12,7 ppm MF651Cw : Recto (A4) : jusqu'à 18 ppm	<b>Protocole réseau</b>	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Messagerie électronique/fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	MF657Cdw/MF655Cdw : Chargeur automatique de documents (A4) : Couleur : environ 13,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 11,4 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 14,5 secondes maximum Noir et blanc : environ 12,3 secondes maximum MF651Cw : Vitre (A4) : Couleur : environ 13,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 11,4 secondes maximum	<b>Gestion du logiciel et de l'imprimante</b>	Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPFS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
<b>Résolution de copie</b> <b>Modes de copie</b> <b>Copie recto verso</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte MF657Cdw : copie de documents recto verso en recto verso (automatique) MF655Cdw : copie de documents recto à recto verso (automatique) Jusqu'à 999 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité		MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise IW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Bibliothèque d'applications
<b>Copies multiples</b> <b>Réduction / Agrandissement</b> <b>Autres caractéristiques</b>		<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> <b>Volume d'impression mensuel recommandé</b> <b>Cycle de travail</b> <b>Vitesse du processeur</b> <b>Mémoire</b>	250 à 2500 pages par mois 30.000 pages par mois maximum <sup>8</sup> 800 MHz x 2 MF657Cdw : 1 Go MF655Cdw : 1 Go
<b>SCANNER</b> <b>Type</b> <b>Résolution de numérisation</b>	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp	<b>Panneau de contrôle</b> <b>Dimensions avec bacs (L x P x H)</b>	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw : 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw : 451 mm x 460 mm x 360 mm
<b>Vitesse de numérisation</b>	MF657Cdw : Recto noir et blanc : 27 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 14 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 47 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso couleur : 27 ipm (300 x 600 ppp)	<b>Espace requis pour l'installation (L x P x H)</b>	MF657Cdw/MF655Cdw : 783 mm x 211 mm x 789 mm MF651Cw : 651 mm x 1 046 mm x 780 mm
<b>Profondeur de numérisation de couleur</b>	MF657Cdw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie) MF655Cdw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie) MF651Cw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie)	<b>Poids</b>	MF657Cdw/MF655Cdw : 22,6 kg MF651Cw : 18,9 kg
<b>Niveaux de gris</b>	MF657Cdw : 256 niveaux MF655Cdw : 256 niveaux	<b>Environnement d'utilisation</b>	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum : environ 850 W Impression active : env. 370 W En attente : environ 110 W Mode veille : environ 0,8 W
<b>Compatibilité</b>	MF657Cdw : TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw : TWAIN, WIA, ICA MF651Cw : TWAIN, WIA, ICA	<b>Alimentation</b> <b>Consommation</b>	MF657Cdw/MF655Cdw : Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,22 kWh/semaine12 MF651Cw : Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,19 kWh/semaine12 Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Pression sonore <sup>9</sup> : En fonctionnement : recto 51 dB / recto verso 50 dB En veille : inaudible
<b>Largeur de numérisation max.</b>	MF657Cdw : 216 mm MF655Cdw : 216 mm	<b>Niveaux de bruit</b>	MF657Cdw/MF655Cdw : Pression sonore <sup>9</sup> : En fonctionnement : recto 65 dB maximum / recto verso 67 dB maximum En veille : inaudible
<b>Numérisation vers messagerie</b> <b>Numérisation vers PC</b> <b>Numérisation vers clé USB</b> <b>Numérisation vers FTP</b> <b>Numérisation vers le cloud<sup>1</sup></b> <b>IFAX</b>	MF657Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté/4/PDF (signature numérique) <sup>4</sup> MF655Cdw/MF651Cw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable		MF651Cw : Pression sonore <sup>9</sup> : En fonctionnement : 49 dB En veille : inaudible
<b>FAX</b> <b>Débit du modem</b> <b>Mode de réception</b> <b>Résolution télécopieur</b>	<b>MF657Cdw UNIQUEMENT</b> 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page <sup>5</sup> ) Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 200 x 400 ppp Ultra fine : 400 x 400 ppp	<b>CONSUMABLES</b> <b>Cartouches</b>	Cartouche 067 Noir (1350 pages <sup>10</sup> ) Cartouche 067H Noir (3150 pages <sup>10</sup> ) Cartouche 067 Cyan (1250 pages <sup>10</sup> ) Cartouche 067H Cyan (2350 pages <sup>10</sup> ) Cartouche 067 Magenta (1250 pages <sup>10</sup> ) Cartouche 067H Magenta (2350 pages <sup>10</sup> ) Cartouche 067 Jaune (1250 pages <sup>10</sup> ) Cartouche 067H Jaune (2350 pages <sup>10</sup> )
<b>Mémoire de télécopie</b> <b>Numérotation rapide</b> <b>Numérotation groupée/destinations</b> <b>Diffusion séquentielle</b> <b>Sauvegarde de mémoire</b> <b>Télécopie recto verso</b> <b>Autres fonctionnalités</b>	Jusqu'à 512 pages <sup>6</sup> Jusqu'à 281 numérotations Max. 299 numérotations/Max. 299 destinations 310 destinations maximum Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash) Oui (émission et réception) Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, rapport TX, diffusion séquentielle	<b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b> <b>Éléments</b>	MF657Cdw : Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique) Kit d'impression de codes-barres EIE Kit de sécurisation PDF E1
<b>GESTION DES SUPPORTS</b> <b>Type de scanner</b>	MF657Cdw : vitre, CAD recto verso (un seul passage) MF655Cdw : vitre, CAD MF651Cw : vitre	<b>Notes :</b>	
<b>Chargement papier (standard)</b>	MF657Cdw : Cassette 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille Chargeur automatique de documents de 50 feuilles MF655Cdw/MF651Cw : Cassette 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille	<sup>(1)</sup> Un abonnement à un service cloud tiers est requis et soumis aux conditions générales de ce tiers.	
<b>Chargeur papier (en option)</b> <b>Capacité papier maximum en entrée</b> <b>Sortie papier</b> <b>Types de supports</b>	251 feuilles 100 feuilles Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Etiquette, Carte postale, Enveloppe	<sup>(2)</sup> Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.	
		<sup>(3)</sup> Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE	
		<sup>(4)</sup> Accessoire requis : kit de sécurisation PDF E1	
		<sup>(5)</sup> Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT Business	
		<sup>(6)</sup> En fonction du classement standard ITU-T n° 1	
		<sup>(7)</sup> Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.	
		<sup>(8)</sup> Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.	
		<sup>(9)</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296	
		<sup>(10)</sup> Selon la norme ISO/IEC 19798	
		<sup>(11)</sup> L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 1350 pages (noire) et 680 pages (cyan, magenta et jaune)	
		<sup>(12)</sup> Selon US ENERGY STAR® version 3.0.	



#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

#### ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Kit d'accessoires pour MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit d'impression de codes-barres EIE	5143B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit de sécurisation PDF E1	9594B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

#### CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 067 Noir	5102C002AA	4549292187564
Cartouche 067H Noir	5106C002AA	4549292187397
Cartouche 067 Jaune	5099C002AA	4549292187434
Cartouche 067H Jaune	5103C002AA	4549292187595
Cartouche 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartouche 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartouche 067 Cyan	5101C002AA	4549292187533
Cartouche 067H Cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2021